

Autopflege-Programm

Car-Care-Program



Felgen · Reifen

Lack · Wäsche · Kunststoff

Motor · Bremsen · Kühler

Cockpit · Scheiben · Polster

Hohlraum · Unterboden · Korrosion

Winterartikel

| Inhalt | Seite |
|------------------------------|-------|
| Alu-Spray | 13 |
| Alu-Zink-Spray | 13 |
| Auspuff-Reparatur-Set | 7 |
| Auspuff-Kitt | 7 |
| Auto-Hart-Wachs | 4 |
| Autolacke | 5 |
| Autopolitur | 4 |
| Autoshampoo | 4 |
| Autoshampoo Bio-Alkohol | 4 |
| | |
| Bio-Glasrein | 10 |
| Blei-Ersatz | 9 |
| Bremsenfrostschutz | 15 |
| Bremsenreiniger | 8 |
| | |
| Cockpit-Lotion | 10 |
| Cockpit-Spray | 10 |
| | |
| Dichtungsentferner-Spray | 9 |
| Diesel-Winterzusatz | 14 |
| | |
| Einspritzsystem | 7 |
| Entfroster | 14 |
| | |
| Felgenlack silber | 3 |
| Felgen-Intensivreiniger | 3 |
| Felgenreiniger-Gel | 3 |
| Frostschutz-Scheibenreiniger | 14 |
| | |
| Glasrein-Spray | 10 |
| | |
| Haftgrund hellgrau | 5 |
| Handwaschpaste | 6 |
| Hohlraum-Versiegler | 12 |
| | |
| Insektenentferner-Gel | 10 |
| | |
| Karosseriedichtmasse | 13 |
| Keramikpaste-Spray | 7 |
| Kettenspray | 9 |
| Klar Sicht | 11 |
| Klimaanlagen-Reiniger | 10 |
| Korrosionsschutzwachs | 12 |
| Kraftstoffsystem | 7 |
| Kupferpaste-Spray | 7 |
| Kühlerdichtung | 9 |
| Kunststoff-Reiniger | 5 |

| Inhalt | Seite |
|-----------------------------|-------|
| Lackreiniger | 4 |
| Lecksuch-Spray | 7 |
| | |
| Marder-Stopp | 8 |
| Metallic-Politur | 4 |
| MOS ₂ -Rostlöser | 8 |
| Motorimprägnierung | 8 |
| Motorkaltreiniger | 8 |
| | |
| PE-60 Multifunktionsspray | 8 |
| | |
| Reifenpannen-Spray | 3 |
| Reifenpflege-Spray | 3 |
| | |
| Silicon-Spray | 9 |
| Starthilfe-Spray | 14 |
| Steinschlagschutz | 12 |
| Super-Rostlöser | 8 |
| Super-Schaum-Spray | 11 |
| | |
| Teerentferner | 5 |
| Thermolack schwarz | 5 |
| Tiefenpflege | 10 |
| TK 500 TA Hochdruckreiniger | 5 |
| Türgummi-Winterpflege | 14 |
| Türschloss-Enteiser | 14 |
| | |
| Unterbodenschutz | 12 |
| Unterbodenschutz-Spray | 12 |
| | |
| Wachs-Unterbodenschutz | 12 |
| Wash & Wax | 5 |
| Weisses Fett | 9 |
| Werkstatt-Fußbodenreiniger | 6 |
| Wisch & Klar | 11 |
| | |
| Zahnradsspray | 9 |
| Zinkspray | 13 |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|--|---|--|---|------------|------------|
|  | <p>Felgen-Intensivreiniger</p> <p>Für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Entfernt auch stark haftenden Bremsstaub.</p> <p>Wheel cleaner</p> <p>Removes brake dust from light-alloy and steel wheels. Highly efficient even when wheels are very dirty.</p> | <p>001023 001047</p> | <p>12 x 500 ml 1 x 10 Liter</p> | | |
|  | <p>Felgenreiniger-Gel</p> <p>Hoch konzentrierter Spezialreiniger für stark verschmutzte Leichtmetall- und Stahlfelgen. Säurefrei.</p> <p>Wheel cleaner gel</p> <p>Removes brake dust from light-alloy and steel wheels. Highly efficient even when wheels are very dirty. Acid-free.</p> | <p>007728 001306</p> | <p>12 x 500 ml 12 x 1000 ml</p> | | |
|  | <p>Felglack silber</p> <p>Schutzlack für Alu- und Stahlfelgen. Lang anhaltender Korrosionsschutz. Gute Deckkraft und Glanzstabilität.</p> <p>Silver glossy wheel paint</p> <p>Protective paint for aluminium and steel wheels. Lasting protection from rust. Good surface cover and lasting gloss.</p> | <p>000989</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
|  | <p>Reifenpflege-Spray</p> <p>Gibt Glanz und Schutz für Reifen, verhindert Rissbildung und Verfärbung, schützt vor Feuchtigkeit. Auch für die Gebrauchtwagenaufbereitung geeignet.</p> <p>Tyre care spray</p> <p>Provides gloss and protection for tyres. Prevents cracking and discoloring. Protects against moisture. Also for reconditioning used cars.</p> | <p>004420</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
|  | <p>Reifenpannen-Spray</p> <p>Verschließt kleinere Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Macht platte Reifen kurzfristig wieder fahrbereit.</p> <p>Spray for punctured tyres</p> <p>Closes small holes in tyres and inflates them again.</p> | <p>004130</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
| | | | | | |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|--|--------------------|---------------------------|------------|------------|
|  | <p>Autopolitur</p> <p>Für leicht matt gewordene und verschmutzte Lacke. Tiefenreinigung, streifenfreier Hochglanz, bester Witterungsschutz. Für Acryl- und Metallic-Lacke. Anwendung mit Poliermaschine möglich.</p> <p>Car polish</p> <p>For slightly matt and dirty paints. With deep cleaning effect, stripe-free gloss, optimum protection from weather. For acrylic and metallic paint. May also be applied with polishing machine.</p> | 006202 | 12 x 250 ml | | |
|  | <p>Metallic-Politur</p> <p>Für matt gewordene Metallic-Lacke. Reinigt sanft und sorgt für lang anhaltenden Witterungsschutz und Hochglanz.</p> <p>Metallic polish</p> <p>For matt metallic paints. Cleans gently, provides high gloss and protection against the weather.</p> | 006509 | 12 x 250 ml | | |
|  | <p>Lackreiniger</p> <p>Für stark verwitterte und matte Lacke. Tiefenreinigung. Reinigt, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Für Acryl- und Metallic-Lacke.</p> <p>Paint cleaner</p> <p>For very dull and matt car paints. Cleans, polishes and preserves in one process. For acrylic and metallic paint.</p> | 006110 | 12 x 250 ml | | |
|  | <p>Auto-Hart-Wachs</p> <p>Hart-Wachs-Versiegler mit Langzeitschutz für neue und gut erhaltene Autolacke. Für Acryl- und Metallic-Lacke geeignet. Anwendung mit Poliermaschine möglich.</p> <p>Car hard wax</p> <p>Hard sealing wax for new and well-preserved car paints with long-lasting protection. Suited for all types of car paint, in particular acrylic and metallic paint. Also for use with polishing machines.</p> | 006356 | 12 x 250 ml | | |
|  | <p>Autoshampoo Bio-Alkohol</p> <p>Für gründliche und schonende Reinigung mit Rückfettung. Phosphatfrei, Tenside biologisch abbaubar.</p> <p>Car shampoo containing biological alcohol</p> <p>Thorough and gentle cleaning leaving a protective grease layer. The tensides can be decomposed biologically. Does not contain phosphates.</p> | 002709 | 12 x 1000 ml | | |
|  | <p>Autoshampoo</p> <p>Konzentriertes Autoshampoo für Bürstenwaschanlagen sowie Handwäsche. Hält die Bürsten sauber. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.</p> <p>Car shampoo PA</p> <p>Concentrated car shampoo for car wash brushes and manual washing. Keeps brushes clean. The surfactants are bio-degradable.</p> | 000309 | 1 x 30 Liter | | |
| | | | | | |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|  | <p>Wash & Wax</p> <p>Autoshampoo mit zusätzlichen hochwertigen Pflegewachsen. Reinigt, pflegt und schützt. Verstärkt den Lackglanz und konserviert lang anhaltend.</p> <p>Wash & Wax</p> <p>Car shampoo with additional high-quality car care wax. Cleans and protects the paint, providing a high gloss finish.</p> | 002952 | 12 x 1000 ml | | |
|  | <p>TK 500 TA Hochdruckreiniger</p> <p>Flüssiges Reinigungskonzentrat für Fahrzeuge aller Art, Fliesen- und Fassadenreinigung, sanitäre Anlagen, Industrie- und Teilereinigung.</p> <p>TK 500 high-pressure cleaner TA</p> <p>Highly concentrated fluid detergent for high-pressure application.</p> | 002853 | 1 x 30 Liter | | |
|  | <p>Teerentferner</p> <p>Intensivreiniger bei Teerverschmutzungen. Reinigt selbsttätig, mit Wasser abwaschbar.</p> <p>Tar remover</p> <p>Intensive cleaner for tar stains. Cleans by itself and washes off with water.</p> | 002716 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Autolack, schwarz matt oder schwarz glänzend</p> <p>Sowohl für die sportliche Gestaltung als auch zu Reparaturzwecken einsetzbarer Lack mit hoher Deckkraft und guter Haftung. Schnell trocknend.</p> <p>Car paint, matt black or glossy black</p> <p>For use as touch-up paint or to provide a sporting touch for example rallye stripes. Provides good surface cover, dries quickly and adheres securely to the body finish.</p> | matt 000170 glänzend 001009 | 12 x 400 ml 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Thermolack schwarz</p> <p>Temperaturbeständiger Speziallack für Auspuffanlagen, Heizanlagen, Ofenrohre, Motorblöcke usw. Hitzebeständig bis 600 °C.</p> <p>Thermal-paint, black</p> <p>Temperature-resistant special paint for exhaust systems, heaters, stove pipes, engine blocks, etc. Temperature-resistant up to 600 °C (1112 °F).</p> | 000996 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Haftgrund hellgrau</p> <p>Ergibt eine schnell trocknende Grundierung von sehr guter Kratzfestigkeit und Elastizität.</p> <p>Adhesive primer, light-grey</p> <p>Dries quickly, protects the surface from scratches and is highly elastic.</p> | 001429 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Kunststoff-Reiniger</p> <p>Intensivreiniger für alle Kunststoffteile in Auto, Haushalt und Büro.</p> <p>Plastic cleaner</p> <p>Cleans plastics, leatherette, plastic roof linings, dashboard linings, rubber parts and vinyl car roofs.</p> | 002433 | 12 x 500 ml | | |

Produkte,
praxisbewährt und erprobt

Artikel-
nummer

Verpackungs-
einheiten

Preis
G

Preis
E



Handwaschpaste WASCH STAR

Porentief reinigende Handwaschpaste mit Rückfettungs-
komponenten zum Schutz und zur Schonung der Haut.

Hand washing paste "WASH-STAR"

Deep cleaning hand washing paste with moisturizing
components to protect and look after the skin.

008466

1 x 10 Liter



Werkstatt-Fußbodenreiniger

Reinigt överschmutzte Werkstattböden.
Frei von Lösungsmitteln, sprühfähig, stark konzentriert.

Workshop floor cleaner

Cleans workshop floors contaminated with oil. Does not
contain solvents, may be sprayed, highly concentrated.

002990

1 x 30 Liter

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|--|--------------------|---------------------------|------------|------------|
|  | <p>Kupferpaste-Spray</p> <p>Verhindert Festfressen, Festfrostern und Festbrennen von Schrauben, Gewindeverbindungen und Bolzen. Temperaturbeständig bis 1100 °C.</p> <p>Copper Paste Spray</p> <p>Acts anti-corrosive and as an effective anti-seize paste for screws, bolts and flanges in high temperature environments. Heat resistant up to 1100 °C.</p> | 004383 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Lecksuch-Spray</p> <p>Zur leichten und zuverlässigen Überprüfung von Gas- und Druckluftleitungen auf undichte Stellen. Enthält 97 % Wirkstoff, unbrennbar und ungiftig.</p> <p>Leak Detector Spray</p> <p>Provides easy and reliable checking of gas and air wires for leaks. Contains 97 % active substances, not flammable and non-toxic.</p> | 003386 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Kraftstoffsystem</p> <p>Für optimale Sauberkeit des gesamten Kraftstoffsystems. Baut vorhandene Rückstände ab und verhindert Neubildung. Verbessert die Motorleistung und erhöht die Kompression. Katalysatorgeeignet.</p> <p>Fuel system</p> <p>Keeps the entire fuel system perfectly clean. Removes any existing deposits and prevents new deposits. Fuel system improves engine performance and increases compression. Can be used for catalytic converters.</p> | 003737 | 12 x 300 ml | | |
|  | <p>Einspritzsystem</p> <p>Sichert die Funktion von Einspritzdüsen, Einlassventilen und des Brennraums. Entfernt Verbrennungsablagerungen und bewirkt die optimale Ausnutzung des Kraftstoffs.</p> <p>Injection system</p> <p>Ensures proper function of injection jets, intake valves and combustion chambers. Removes combustion deposits and ensures optimum energy yield from fuel.</p> | 004628 | 12 x 300 ml | | |
|  | <p>Auspuff-Kitt Auspuff Reparatur-Set (mit Bandage)</p> <p>Zur Schnellreparatur von Löchern und Rissen. Auspuff-Kitt härtet durch die Abgashitze aus. Bei größeren Schadstellen zusammen mit Bandage verwenden.</p> <p>Exhaust cement Exhaust repair set (with tape)</p> <p>For quickly repair of holes and cracks. Exhaust cement hardens as soon as the exhaust heats up. For large holes and cracks use exhaust cement together with tape.</p> | 001597 001580 | 12 x 200 g 12 x 200 g | | |
|  | <p>Keramikpaste-Spray</p> <p>Hochleistungsschmiermittel für Reparaturen an Bremsanlagen und bei Montagearbeiten. Für alle beweglichen Teile und Gleitstellen im Maschinen-, Fahrzeug- und Anlagenbau. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 1400 °C.</p> <p>Ceramic paste spray</p> <p>High performance lubricant for repairing brake systems and for easy assembly/fitting. Suitable for all moving parts and friction surfaces in machines, mechanical plants and vehicles. Temperature-resistant from - 40 °C to + 1400 °C.</p> | 000293 | 12 x 400 ml | | |
| | | | | | |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|---|--|--|------------|------------|
|  | <p>Bremsenreiniger</p> <p>Reiniger für Scheibenbremsen, Hydraulikteile, Motor und Werkzeuge. Entfernt Öl und Fett. Die gereinigten, trockenen Metallteile können sofort weiterbehandelt werden.</p> <p>Brake cleaner</p> <p>Cleaner for disk brakes, hydraulic parts, engine and tools. Removes oil and grease. Cleaned and dry metal parts may be refitted immediately.</p> | <p>003799 003775 002792 002778</p> | <p>12 x 600 ml 4 x 5000 ml 1 x 20 Liter 1 x 60 Liter</p> | | |
|  | <p>Motorkaltreiniger</p> <p>Selbsttätiger Reiniger für Hydraulikteile, Motor und Werkzeuge. Entfernt Öl und Fett. Die gereinigten, trockenen Metallteile können sofort weiterbehandelt werden.</p> <p>Cold solvent engine cleaner</p> <p>Self-active cleaner for engines, machines, tools, motorcycles, tractors, lawn-mowers, etc. Cleaned and dry metal parts may be refitted immediately.</p> | <p>002310 002280 002297</p> | <p>12 x 500 ml 12 x 1000 ml 1 x 60 Liter</p> | | |
|  | <p>Motorimprägnierung</p> <p>Schützt Motorblock, Motorhaube, Motorraum sowie Falze und Türkanten vor Rost. Verschmutzte Türholme am Auto können bequem ohne Wasser gereinigt werden.</p> <p>Engine waterproofing</p> <p>For engine compartment, motorcycles, bicycles, boat engines, snow chains. Protects engine block, bonnet, engine compartment, lock seams and edges of doors against rust.</p> | <p>000569</p> | <p>12 x 1000 ml</p> | | |
|  | <p>Marder-Stop</p> <p>Hält Marder vom Fahrzeug fern und schützt gleichzeitig den Motorinnenraum vor Korrosion.</p> <p>Marten stop</p> <p>Keeps marten away from the car, protects at the same time the engine compartment.</p> | <p>007681</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
|  | <p>MOS₂-Rostlöser</p> <p>Der Klassiker! Schmiert Bolzen, Muttern, Achsen, Gelenke usw. Mindert die Abnutzung, gewährleistet Funktion und Gängigkeit. Schützt vor Korrosion.</p> <p>MOS 2 rust disolver</p> <p>Lubricates bolts, nuts, axles, joints, etc. Minimizes wear, ensures proper function and ease of movement. Prevents corrosion.</p> | <p>002235 002129 001122</p> | <p>12 x 400 ml 4 x 5000 ml 1 x 20 Liter</p> | | |
|  | <p>PE-60 Multifunktionsspray</p> <p>Hochviskose Haftschiernmittel unterwandern und lösen Rost, Schmutz, hartnäckige Fett-, Teer- und Ölrückstände. Löst festsitzende Schrauben, Muttern usw. Enthält keine Siliconöle und hinterlässt daher keine klebende Schmierfläche.</p> <p>PE-60 Multipurpose Spray</p> <p>Cleans and protects, gets nuts and bolts moving again, eliminates squeaking, expels moisture, penetrates rust. Lubricates without silicon and therefore does not leave behind ticky lubrication surface.</p> | <p>007698</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
|  | <p>Super-Rostlöser</p> <p>Speziell dort einsetzbar, wo Schrauben, Muttern, Bolzen, Splinte oder andere bewegliche Teile hartnäckig im Rost festgefressen sind.</p> <p>Super rust disolver</p> <p>Reliable help where ever screws, nuts, bolts, pins or other moving parts are seized by rust.</p> | <p>000422</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|--|--------------------|---------------------------|------------|------------|
|  | <p>Silicon-Spray</p> <p>Bildet einen Gleit- und Schutzfilm. Universell einsetzbar.</p> <p>Silicone spray</p> <p>Creates a sliding and protective layer. Can be used in cars, electrics, sport, houses and boats, as well as in workshops and industry.</p> | 000606 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Weißes Fett</p> <p>Universelles Schmierfett für Auto, Werkstatt, Industrie und Haushalt. Weißes Fett bildet einen extrem belastbaren, wasserbeständigen Schmier- und Gleitfilm.</p> <p>White grease</p> <p>Universal lubricating grease for cars, workshops, industrial and household applications. White grease forms an extremely resistant lubrication film not impaired by water.</p> | 001085 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Zahnradsspray</p> <p>Zahnradsspray ist ein mineralölbasisches, lösemittelhaltiges Spezialschmiermittel mit Festschmierstoffen und chemisch wirkenden EP-Zusätzen.</p> <p>Gearwheel spray</p> <p>Gearwheel spray is a special solvent lubricant on mineral oil base, containing solid lubricants and chemically acting EP additives.</p> | 561500 | 12 x 500 ml | | |
|  | <p>Kettenspray</p> <p>Für Motorräder, Fahrräder, Mofas. Schmierung von X- und O-Ring-Ketten, Industrieketten, Drahtseilen, offenen Zahnradern usw. Schmiert, schützt, konserviert.</p> <p>Chain lubricant</p> <p>For motorcycles, bicycles and mopeds. Lubrication of X- and O-ring-chains, wire ropes, open gears. Lubricates, protects and preserves.</p> | 003720 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Blei-Ersatz</p> <p>Verhindert die Abnutzung von Ventilen, schädigt keine Katalysatoren, ersetzt die Schmierwirkung des Bleis in unverbleiten Kraftstoffen.</p> <p>Lead substitute</p> <p>Prevents wear on valves, harmless to catalytic converters, replaces the lubricating effects of lead in unleaded fuels.</p> | 004765 | 12 x 250 ml | | |
|  | <p>Kühlerdichtung</p> <p>Dichtet Risse im Kühlwassersystem sofort ab und ermöglicht somit eine Weiterfahrt.</p> <p>Radiator leak stop</p> <p>Seals cracks in the cooling system immediately and allows you to go on driving.</p> | 003744 | 12 x 250 ml | | |
|  | <p>Dichtungsentferner-Spray</p> <p>Entfernt mühelos Klebstoff, Dichtungsreste, Lacke und Farben.</p> <p>Removal Spray for Sealers</p> <p>Removes glue, remains of sealers, paints and laquer easily.</p> | 002549 | 12 x 400 ml | | |
| | | | | | |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|--|--|---|------------|------------|
|  | <p>Cockpit-Spray</p> <p>Glanz- und Pflegespray für das Cockpit. Pflege und Farbauffrischung für alle Kunststoffe.</p> <p>Dashboard spray</p> <p>Gloss and care for the dashboard of your car. Brightens and upgrades all plastics and adds a pleasant smell.</p> | <p>Apfel 005571 Orange 000507 Vanille 002570 Seidenmatt 000484</p> | <p>12 x 400 ml</p> <p>12 x 400 ml</p> <p>12 x 400 ml</p> <p>12 x 400 ml</p> | | |
|  | <p>Cockpit-Lotion</p> <p>Schützt vor Verspröden, frischt Farben auf, wirkt antistatisch, löst Schmutz und pflegt alle Kunststoffteile.</p> <p>Dashboard lotion</p> <p>Prevents from going brittle, brightens up colors, with antistatic effect, removes stains and protects all plastic parts.</p> | <p>006578</p> | <p>12 x 250 ml</p> | | |
|  | <p>Tiefenpflege</p> <p>Lösungsmittelfreie Emulsion zur Reinigung und Pflege aller Kunststoffteile im und am Auto. Frischt Farben auf und schützt vor UV-Strahlen. Seidenmatt.</p> <p>Protectant</p> <p>Refreshes and brightens up colors. Protectant is highly suitable for all plastics, rubber, vinyl and sealed wood.</p> | <p>002020</p> | <p>12 x 250 ml</p> | | |
|  | <p>Bio-Glasrein</p> <p>Glasreiniger mit Bio-Alkohol. Reinigt Glasscheiben und Spiegel absolut streifenfrei.</p> <p>Bio-glass clean</p> <p>Glass cleaner containing biological alcohol. Cleans windows and mirrors in cars and houses without leaving any streaks.</p> | <p>002686</p> | <p>12 x 500 ml</p> | | |
|  | <p>Glasrein-Spray</p> <p>Reinigt Fenster, Spiegel, Kacheln, Chrom usw. ohne Wasser. Nur aufsprühen und trockenreiben.</p> <p>Clean-Glass</p> <p>Cleans windows, mirrors, tiles, etc. without water. Just spray on and rub dry.</p> | <p>001283</p> | <p>12 x 500 ml</p> | | |
|  | <p>Insektenentferner-Gel</p> <p>Weicht angetrocknete Insektenrückstände mühelos auf. Schnell wirksam auf Glas, Lack, Chrom und Kunststoff.</p> <p>Insect remover</p> <p>Facilitates the removal of insects sticking to the car hoot but not removable by normal washing procedures. Does not attack paint and chrome.</p> | <p>007735</p> | <p>12 x 500 ml</p> | | |
|  | <p>Klimaanlagen-Reiniger</p> <p>Wirkt desinfizierend und vernichtet zuverlässig Bakterien und Pilze. Beseitigt störende Gerüche.</p> <p>Air Conditioner Cleaner</p> <p>Kills bacteria and fungi, eliminates annoying smells.</p> | <p>004192</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
| | | | | | |

Produkte,
praxisbewährt und erprobt

Artikel-
nummer

Verpackungs-
einheiten

Preis
G

Preis
E



Klar Sicht

Scheibenreinigungskonzentrat.
Entfernt Fett- und Siliconfilm von der Windschutzscheibe.
Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen
aus Kunststoff geeignet.
Mischungsverhältnis 1:10.

Clear view

Removes grease and silicon film from the windshield.
To be diluted with water 1:10.

001955
817005
001108
002198
817208

12 x 1000 ml
4 x 5000 ml
1 x 25 Liter
1 x 60 Liter
1 x 208 Liter



Wisch & Klar

Scheibenreinigungskonzentrat für glasklare,
schlierenfreie Scheiben.
Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen
aus Kunststoff geeignet. Mit frischer Apfelduftnote.
Mischungsverhältnis 1:100.

Wipe & Clear

Concentrated cleaner for the windshield.
Wipe & clear keeps the windshield crystalclear and
removes any streaks.
To be diluted with water 1:100.

002051
007865

25 x 40 ml
12 x 250 ml



Super-Schaum-Spray

Universell einsetzbarer Reinigungsschaum für Auto, Haushalt,
Büro und Hobby.
Geeignet für Polster, Himmel, Teppiche
und alle glatten Flächen zur schnellen, mühelosen Reinigung.

Super-Foam

Super-Foam is a special cleaner which may be universally
applied on a variety of objects. Speedy, effortless cleaning.

006288

12 x 500 ml

Produkte,
praxisbewährt und erprobt

Artikel-
nummer

Verpackungs-
einheiten

Preis
G

Preis
E



Hohlraum-Versiegler-Spray

Hellbraun, auf Wachsbasis, mit verstärktem Korrosionsschutz und hohem Kriechvermögen. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit.

Cavity protection/spray

Based on wax. Light-brown color, able to penetrate even the smallest nooks and crannies, good rustproofing effect. Forces out water and moisture.

001603
001641

12 x 500 ml
12 x 1000 ml



Steinschlagschutz, hell oder schwarz

Zuverlässiger Korrosionsschutz für Türen, Schweller, Heckschürze, Spoiler, Koffer- und Motorraum. Gute Haftung, überlackierbar.

Stone guard, light coloured or black

Reliable body protection preventing corrosion on doors, sills, rear air dam, spoilers, luggage- and engine compartments. Sticks well on surface and may be subsequently painted.

hell
004536
hell
002389
schwarz
003553
schwarz
004093

12 x 500 ml
12 x 1000 ml
12 x 500 ml
12 x 1000 ml



Unterbodenschutz-Spray

Rostschutz für die Wagenunterseite. Schützt vor Nässe, Streusalz, Schnee und Eis. Das Produkt ist schlag- und abriebfest, äußerst haftfähig und frei von Asbest.

Underbody protection spray

Rustproofing of vehicle underbody. Protects vehicle from moisture, salt, snow and ice. Abrasion-proof, extremely adhesive, impactproof and free of asbestos.

002891

12 x 500 ml



Unterbodenschutz

Dauerunterbodenschutz auf Bitumenbasis mit hoher Elastizität für die Fahrzeugunterseite. Gute Antidröhnwirkung, tropft nicht bei der Verarbeitung und bleibt elastisch von - 20 °C bis + 50 °C.

Underbody protection

Bitumen-based long-life underbody protection, highly elastic from - 20 °C to + 50 °C (- 4 °F to + 122 °F). Good anti-vibration effects, does not drip.

000705

12 x 1000 ml



Wachs-Unterbodenschutz, braun oder schwarz

Dauerunterbodenschutz auf Wachsbasis. Ausgezeichneter Korrosionsschutz für die Fahrzeugunterseite.

Underseal protection wax, brown or black

Long-life wax-based underbody protection. Excellent rustproofing of vehicle underbody.

braun
002471
schwarz
000927
schwarz
000231

12 x 1000 ml
12 x 500 ml
12 x 1000 ml



Korrosionsschutzwachs





Verhütet Rostansatz im Motorraum, in allen Hohlräumen, an exponierten Blechkanten und Falzen, an allen rostgefährdeten Fahrzeug- und Konstruktionsteilen.

Corrosion protection wax

Prevents the formation of rust in the engine compartment, all hollow cavities, exposed metal joints and seams, all parts of the car and other structures exposed to corrosion.

003508

12 x 500 ml

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|---|---|--|------------|------------|
|  | <p>Karosseriedichtmasse, schwarz oder weiß</p> <p>Standfester Karosserie-Dichtstoff auf der Basis von Polyurethan mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften. Überlackierbar.</p> <p>Body sealing compound PU, black or white</p> <p>Long-life body sealant with polyurethane base. Excellent rustproofing properties. Can be painted over.</p> | schwarz 002563 weiß 000620 | 12 x 310 ml 12 x 310 ml | | |
|  | <p>Alu-Spray</p> <p>Für Autofelgen jeder Art sowie Auspuffrohre von Motorrädern. Enthält 99,5 %iges Reinaluminium.</p> <p>Aluminium paint spray</p> <p>For all kinds of car wheels and motorcycle exhaust pipes. Aluminium spray contains aluminium with a purity of 99,5 %.</p> | 000224 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Alu-Zink-Spray</p> <p>Witterungsbeständige Kunststoff-Farbe für Zink, verzinktes Eisen und Aluminium. Enthält 98,5 %ig reines Zink.</p> <p>Aluminium zinc paint spray</p> <p>A wheater-resistant plastic paint for zinc, zinc-plated iron and aluminium. Aluminium zinc spray contains zinc with a purity of 98,5 %.</p> | 003546 | 12 x 400 ml | | |
|  | <p>Zink-Spray</p> <p>Hochelastische, witterungsbeständige Kunststoff-Farbe für Zink, verzinktes Eisen und Aluminium. Enthält 98–99 %ig reines Zink.</p> <p>Zinc spray</p> <p>Highly elastic, weather-resistant plastic paint for zinc, zinc-plated iron and aluminium. Zinc spray contains zinc with a purità of 98–99 % according to DIN 50.976.</p> | 004543 | 12 x 400 ml | | |
| | | | | | |

| | Produkte, praxisbewährt und erprobt | Artikel- nummer | Verpackungs- einheiten | Preis G | Preis E |
|---|--|--|--|------------|------------|
|  | <p>Frostschutz-Scheibenreiniger bis – 75 °C</p> <p>Scheibenreiniger und zuverlässiger Frostschutz für alle Kfz-Scheibenwaschanlagen. Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet. Unterliegt nicht der VbF.</p> <p>Anti-freeze windscreen cleaner down to – 75 °C</p> <p>Cleaner and anti-frost agent for windscreen wipers; non hazardous when stored.</p> | <p>006660 006677 006745 006684 006691 006707 006714 006721</p> | <p>24 x 500 ml 12 x 1000 ml 6 x 3000 ml 4 x 5000 ml 1 x 10 Liter 1 x 25 Liter 1 x 60 Liter 1 x 208 Liter</p> | | |
|  | <p>Frostschutz-Scheibenreiniger bis – 20 °C</p> <p>Reiniger und Frostschutz für alle Kfz-Scheibenwaschanlagen. Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet. Gebrauchsfertige Mischung bis – 20 °C. Unterliegt nicht der VbF.</p> <p>Anti-freeze windscreen cleaner down to – 20 °C</p> <p>Prevents windscreen wipers from icing-up. Ready to use mixture for down to – 20 °C (– 4 °F).</p> | <p>006646</p> | <p>6 x 2000 ml</p> | | |
|  | <p>Entfroster-Handzerstäuber</p> <p>Taut Eis auf Autoscheiben sofort ab und verhindert Neuvereisung.</p> <p>De-icer hand sprayer</p> <p>Melts ice on car windows immediately. Avoids formation of new ice. Non hazardous when stored.</p> | <p>Handzerst. 006738</p> | <p>16 x 500 ml</p> | | |
|  | <p>Türschloss-Enteiser</p> <p>Taut Türschlösser sofort ab und verhindert Neuvereisung. Bei vorsorglicher Anwendung kein Einfrieren der Schlösser.</p> <p>Door lock ice remover</p> <p>Melts ice in door locks immediately. Prevents ice formation when used in advance.</p> | <p>002877</p> | <p>72 x 50 ml</p> | | |
|  | <p>Türgummi-Winterpflege mit Schwammaufträger</p> <p>Hält Tür- und Kofferraumgummis geschmeidig. Verhindert das Anfrieren der Gummis bei tiefen Minustemperaturen.</p> <p>Door rubber winter protector with sponge</p> <p>Prevents doors and luggage compartment seals from freezing tight. Easy to apply by means of sponge.</p> | <p>002761</p> | <p>24 x 100 ml</p> | | |
|  | <p>Starthilfe-Spray</p> <p>Leichter Start für alle Motoren, auch bei tiefen Minustemperaturen. Auch für Rasenmäher geeignet.</p> <p>Start-up aid</p> <p>Helps all engines start easily down to very low freezing temperatures.</p> | <p>002693</p> | <p>12 x 400 ml</p> | | |
|  | <p>Diesel-Winterzusatz</p> <p>Verbessert die Fließfähigkeit des Dieseldiesels bis – 26 °C. Enthält Additive zur Brennraumreinigung.</p> <p>Diesel winter additive</p> <p>Improves the flow of diesel fuel below – 26 °C. Contains additives for cleaning combustion chambers.</p> | <p>004109</p> | <p>12 x 300 ml</p> | | |

Produkte,
praxisbewährt und erprobt

Artikel-
nummer

Verpackungs-
einheiten

Preis
G

Preis
E



Bremsenfrostschutz

Frost- und Korrosionsschutz für Druckluftbremsen.
Frostschutz bis – 80 °C, für alle Hersteller geeignet.

Air-brake anti-freeze

Anti-freeze and anti-corrosion agent for air pressure
brakes. Anti-freeze down to – 80 °C (– 112 °F).
Suitable for all makers.

004451
000248

12 x 1000 ml
1 x 10 Liter

Kraftfahrzeugschmierstoffe

Industrieschmierstoffe



**Qualität
für Ihren Erfolg**



AUTOPFLEGE

Vertrieb durch: